


## Установка подсистемы в существующую конфигурацию

### 1. Обновление конфигурации


Необходимо открыть целевую базу «1С: Предприятие», в которую встраивается подсистема логирования, в режиме конфигуриатора.

По команде «Конфигурация» → «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла» выбрать файл Логирование.cf из поставки продукта



В открывшемся окне отметить все объекты, заисключением справочника «Организации». Если данный справочник существует в целевой конфигурации, то необходимо исключить его из объединения конфигураций, сняв соответствующий флаг с объекта метаданных.

По кнопке «Выполнить» выполнить объединение конфигураций.



## 2. Вставка вызовов подсистемы в конфигурацию

Необходимо добавить следующий код в системные процедуры конфигурации:

а. Модуль приложения:

```
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
#Если Не ВебКлиент Тогда
    Логирование.УточнитьИнформациюОСеансе(ИмяКомпьютера());
#Иначе
    Логирование.УточнитьИнформациюОСеансе("Веб");
#КонецЕсли
КонецПроцедуры
```

б. Модуль внешнего соединения:

```
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    Логирование.УточнитьИнформациюОСеансе(ИмяКомпьютера());
КонецПроцедуры
```

в. Модуль сеанса:

```
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)
    Если ТребуемыеПараметры = Неопределено Тогда
        МассивПараметры = новый Массив;
        Логирование.УстановкаПараметровСеанса("ЛогТекущийСеанс",
            МассивПараметры);
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Необходимо включить в состав определяемого типа ЛогОбъектыСисториейПравок все объекты, для которых будет доступен вызов данных об истории изменения непосредственно на форме объекта.

### **3. Настройка прав пользователей**

В подсистеме есть три основные роли:

- a. **Логирование: базовые права**  
Эта роль должна быть у всех пользователей конфигурации
  
- b. **Логирование: пользователь**  
Эта роль должна быть назначена пользователям, которые имеют право просматривать информацию об истории изменения данных.
  
- c. **Логирование: администратор**  
Эта роль должна быть назначена пользователям, которые занимаются настройкой подсистемы логирования.

### **4. Сохранение конфигурации**

После выполнения этих действий необходимо сохранить конфигурацию по команде «Конфигурация» - «Сохранить конфигурацию»

После сохранения конфигурации ее можно запускать