

# Инструкция по созданию новой файловой базы «Совещание+»


## Оглавление

|                      |   |
|----------------------|---|
| Добавление базы..... | 3 |
|----------------------|---|


## Добавление базы

Для создания новой файловой базы необходимо:

1. Распаковываем архив поставки.
2. Заходим в папку и запускаем файл setup.exe.
3. Выполняем установку, следуя рекомендациям помощника установки:
4. В окне запуска «1С: Предприятия» нажать кнопку «Добавить».



5. В открывшемся окне выбираем «Создание новой информационной базы» и нажимаем «Далее».



6. В следующем окне заполняем название базы произвольно или оставляем предложенное и выбираем тип расположения «На данном компьютере или локальной сети» и нажимаем «Далее».

Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Совещание+

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

< Назад    Далее >    Отмена

7. В следующем окне выбираем из проводника каталог информационной базы (папка, в которой будут храниться файлы нашей базы) и нажимаем «Далее».

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

Язык (Страна):

русский (Россия)

< Назад    Далее >    Отмена

8. В последнем окне оставляем стандартные настройки и нажимаем «Готово».

**Добавление информационной базы/группы** ×

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

- Выбирать автоматически
- Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная ▾

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

- Выбирать автоматически
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
- Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:

Разрядность:  ▾

< Назад **Готово** Отмена

База добавлена в список баз как «**Совещание+**».

**Запуск 1С:Предприятия** ×

Информационные базы

- 1С:Предприятие
- Конфигуратор

**Совещания**

- Добавить...
- Изменить...
- Удалить
- Настройка...
- [Перейти по ссылке](#)
- Выход

Открываем базу и ждем завершения обработчика обновления. База готова к работе.