Инструкция по созданию новой файловой базы «Реалист» Для создания новой файловой базы 1С, необходимо:

1. В окне запуска «1С: Предприятия» нажать кнопку добавить

Запуск 1С:Предприятия	×
Информационные базы	
1	🕦 1С:Предприятие
	🛃 Конфигуратор
	Добавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	Перейти по ссылке
	Выход

2. В открывшемся окне выбрать «Создание новой информационной базы» и нажать «Далее»

Добавление информационной базы/группы      ×		
Добавление информационной базы в список: Создание новой информационной базы     1 Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без конфигурации		
Добавление в список существующей информационной базы Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на веб-сервере (в интернете), на данном компьютере, в локальной сети или на сервере 1С:Предприятия		
2 < Назад Далее > Отмена		

3. На следующей странице выбрать «Создание информационной базы без конфигурации...» и нажать кнопку «Далее»

Добавление информационной базы/группы	$\times$
🔘 Создание информационной базы из шаблона	
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:	I
1	
<ul> <li>Создание информационной базы без конфигурации для разрабновой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы</li> </ul>	отки
2	
< Назад Далее > Отмен	ia

4. Необходимо указать наименование будущей базы и выбираем тип расположения базы «На данном компьютере ...»

Добавление информационной базы/группы      ×		
Укажите наименование информационной базы: 1		
Информационная база		
Выберите тип расположения информационной базы: 2 • На данном компьютере или на компьютере в локальной сети		
О па сервере то предприятия		
3		
< Назад Далее > Отмена		

5. Выбираем каталог информационной базы (папка, где будут храниться файлы нашей базы)

Добавление информационной базы/группы		×
Укажите параметры информационной базы:		
Каталог информационной базы:		1
Язык (Страна):		
русский (Россия)		•
	_	
	2	
< Назад	Далее > От	мена

6. На последнем шаге оставляем все без изменений и нажимает «Готово»

Добавление информационной базы/группы ×			
Укажите параметры запуска:			
Вариант аутентификации (определения пользователя):			
<ul> <li>Выбирать автоматически</li> </ul>			
Запрашивать имя и пароль			
Скорость соединения:	Обычная	•	
Дополнительные параметры запуска:			
Основной режим запуска	a:		
<ul> <li>Выбирать автоматически</li> </ul>			
🔘 Тонкий клиент			
🔘 Веб-клиент			
О Толстый клиент			
Версия 1С:Предприятия:			
Разрядность:		•	
	< Назад Готово Отме	ена	

 После того, как база была создана, необходимо зайти в конфигуратор.
 Устанавливаем фокус на новой базе (подсветится желтым цветом) и нажимаем кнопку «Конфигуратор»

Запуск 1С:Предприятия	×
Информационные базы	
	喧 1С:Предприятие
1	2 🖾 Конфигуратор
— Реалист Пустая база	Лобавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	Перейти по ссылке
File="\\sminex.com\profiles\Personal Data\Manzyuk\W	Лу Выход

8. После того, как конфигуратор откроется, переходим в пункт меню «Конфигурация» → «Открыть конфигурацию»

🔙 Конфигуратор - Конфигурация



9. После того, как открылась конфигурация, переходим в «Конфигурация» → «Загрузить конфигурацию из файла»



- 10. Выбираем файл .cf. Процесс загрузки продолжится автоматически
- 11. После успешной загрузки конфигурации, система предложит обновить базу, соглашаемся



12. После успешного обновления система оповестит о том, какие объекты добавятся, принимаем изменения



13. После успешного завершения процесса закрываем конфигуратор.